

Tehnični podatki
in oprema



Volkswagen

e-up!

Serijska oprema:

- ESP
- Avtomatska klimatska naprava
- 4 varnostne blazine
- Funkcija samodejnega zaviranja v sili



Motor

Tehnični podatki e-up!

Motor, menjalnik, elekrika	e-up!
Vrsta motorja	e-agregat
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	60 (82)/2800–12000
Navečji navor, Nm pri 1/min	210/0–2800
Vrsta menjalnika	1-stopenjski

Baterija/sistem polnjenja	
Tip baterije	litij-ionska
Masa baterije, kg	230
Položaj baterije	med premama
Nazivna kapaciteta, kWh	18,7
Število celic/modulov	204/17
Nazivna napetost, V	374
Trajanje polnjenja AC 2,3 kW ¹⁾ 80%/100% napolnjenost, h	7/10
Trajanje polnjenja AC 3,6 kW ²⁾ 80%/100% napolnjenost, h	4/6
Trajanje polnjenja DC 80% napolnjenost, h ³⁾	0,5

Mase, kg	
Masa praznega vozila ⁴⁾	1229
Dov. skupna masa	1530
Nosilnost	361
Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj	790/750
Dov. masa prikolice ⁵⁾ :	
z zavorami pri vzponu do 12%	-
brez zavor	-
Dovoljena oporna obremenitev/ dovoljena obremenitev strehe	-/50

Vozne zmogljivosti	
Najvišja hitrost, km/h	130
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s	8,1/12,4

Poraba energije, kWh/100 km ⁶⁾ elektrike	
kombinirana	11,7
emisija CO ₂ , komb., g/km	0

Akcijski doseg	
Skladno z NEVC, km ⁷⁾	160
Funkcionalni, km ⁸⁾	120–160

Opombe

- 1) Trajanje polnjenja z AC omrežnim kablom (2,3 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
- 2) Trajanje polnjenja z AC domačo polnilno postajo (3,6 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
- 3) Trajanje polnjenja z CCS polnilno postajo (40 kW) od 0 % do 80 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije).
- 4) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg). Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- 5) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- 6) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 1999/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi.
- 7) Navedeni NEVC doseg se razlikuje glede na stil vožnje, hitrost, uporabo dodatne opreme, zunanje temperature, števila potnikov, obteženosti vozila, izbire voznega profila (Normal, ECO, ECO+), topologije.
- 8) Funkcionalni doseg se lahko pri nizkih temperaturah, visokem ogrevanju ter vožnji po avtocesti zmanjša.

Serijska oprema

Serijska oprema izvedbe e-up!

- 2 tritočkovna varnostna pasova zadaj
- 2 vzglavnika zadaj, pogrezljiva
- 3. zavorna luč v beli barvi
- 4 aluminijasta platišča Blade 5 J × 15, pnevmatike 165/65 R 15
- Ambientna osvetlitev v modri barvi
- Asimetrično deljivo/zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
- Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi lučmi ter funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
- Avtomatski vklop opozorilnih utripalk pri sunkovitem zaviranju
- Avtomatska klimatska naprava Climatronic
- Brez sprednjih meglenc
- Brisalci spredaj in zadaj z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom
- Čelna plošča armature v izvedbi "shark skin"
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
- Dekorativna letev na pokrovu prtljažnika, modra
- Dostop do storitev Car-Net e-Remote (triletna povezava)
- Držalo za telefon
- Dvotonska signalna hupa
- Električni pomik sprednjih stekel
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Elektromehansko servokrmiljenje
- Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno asistenco in elektromehanskim ojačevalnikom zavorne moči (eBKV)
- Funkcija mestnega zaviranja v sili
- Garnitura Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo za pnevmatike
- Halogenska glavna žarometa in sprednja smernika pod skupnim gladkim steklom
- Kombinirani sprednji stranski varnostni blazini za glavo in prsni koš
- Komfortna funkcija smernikov (1x impulzni vklop = 3x utrip smernikov)
- Kozmetični ogledali v senčnikih,
- Kromirana obroba na vrtljivem stikalu za luči
- LED-dnevne luči
- Merilnik električne moči (v %)
- Mreža hladilnika z modro letvijo
- Multimedijski vmesnik USB
- Napis "e-up!" na sprednjih vratih

- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- Notranje vratne kljuge, kromirane
- Obrobe prezračevalnih šob ter upravljalnik elementov za radio in klimatsko napravo, kromirane
- Ogrevanje sprednjih sedežev
- Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuge v barvi vozila
- Omrežni polnilni kabel
- Osvetlitev prtljažnika
- Predal za polnilni kabel v prtljažniku
- Predali v vratih (spredaj z držalom za litrske plastenke)
- Pritrdišče ISOFIX (sistem za pritrditev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
- Prtljažno dno, nastavljivo v 2 višinah, z možnostjo izgradnje
- Radio "Composition Phone", 2 zvočnika
- Razširitve pragov v barvi vozila
- Senzor za dež
- Sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah
- Sovoznikov predal s pokrovom
- Stranska smernika, integrirana v zunanji ogledali
- Tapečiran prtljažnik
- Tekstilne sedežne prevleke, "Beam"
- Termoizolacijsko vetrobransko steklo, ogrevano
- Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom
- Usnjen volan (3-kraki)
- Usnjena glava prestavne ročice, z modrimi okrasnimi šivi
- Usnjena ročica ročne zavore, s kromiranim gumbom
- Varnostni trikotnik
- Večfunkcijski prikazovalnik
- Visokonapetostna litij-ionska baterija, nazivna kapaciteta 18,7 kWh
- Voznikov sedež z nastavljivo višino
- Vtičnica za hitro polnjenje CSS
- Vtičnica za polnjenje z izmeničnim tokom
- Vzglavnika spredaj, integrirana v sedeža
- Zadnja polica
- Zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjeni
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za neprijeten varnostni pas

Mere

Mere e-up!

Zunanje mere	e-up!
Dolžina, mm	3600
Širina, mm	1645
Višina mm ³⁾	1492
Medosna razdalja, mm ³⁾	2417
Oddaljenost vozila od tal, mm ³⁾	135
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾	1428/1424
Dimenzija platišč	5 J × 15
Dimenzija pnevmatik	165/65 R15
Obračalni krog, m	9,8

Notranje mere	
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm ¹⁾	993/947
Šir. v viš. kolenecv spredaj/zadaj 4-vrat., mm	1369/1388

Prtljažnik	
Dolžina, sedežna klop postavljena/podrti, mm	632/1252
Širina med kolesnima ohišjema, mm	978
Višina, mm	650
Nakladalna višina do stropa, mm	938
Prostornina prtljažnika, l ²⁾	250-923

Garažne mere	
Dolžina z vlečno kljuko, mm	-
Višina z odprtim pokrovom motornega prostora od tal, mm ³⁾	1623
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm ³⁾	1994
Širina z odprtimi vrati spredaj, mm	3493
Širina z odprtimi vrati zadaj, mm	3118
Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm	1910

Opombe

- 1) Podatek v oklepaju: z dvižno-pomičnim strešnim oknom.
- 2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.
- 3) Podatek za prazno vozilo brez voznika (75 kg).

615.1196.45.02 · Tiskano v Sloveniji.
Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: avgust 2017