

Tehnični podatki
in oprema



Volkswagen

Arteon



Motorji

Motor, menjalnik, elektrika	140 kW (190 KM) TSI BlueMotion Technology	200 kW (272 KM) TSI 4MOTION BlueMotion Technology	110 kW (150 KM) TDI SCR BlueMotion Technology
Vrsta motorja	4-valjni bencinski (4 ventili/ valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/ valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/ valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	2,0/1984	2,0/1984	2,0/1968
Vrtina/gib, mm	82,5/92,8	82,5/92,8	81,0/95,5
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	140 (190)	200 (272)	110 (150)/3500-4000
Največji navor, Nm pri 1/min	320/1500-4100	350/2000-5400	340/1750-3000
Kompresijsko razmerje	9,6	9,6	16,2
Emisijski razred, ročni menjalnik	-	-	Euro 6
Emisijski razred, avt. menjalnik	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Menjalnik, serijski	7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG	6-stopenjski ročni
Menjalnik, dodatno za doplačilo	-	-	7-stopenjski DSG
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	140	140	140
Mase, kg			
Masa praznega vozila ¹⁾	1600	1725	1614 (1643)*
Dovoljena skupna masa	2130	2260	2140 (2170)*
Nosilnost	433-605	453-610	447-601 (448-602)*
Dovoljena osna obremenitev, spredaj/zadaj	1110/1070	1140/1160	1110/1080 (1140/1080)*
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :			
z zavorami pri 12 % vzponu	1800	2200	2000 (2000)*
brez zavor	750	750	750 (750)*
Dovoljena oporna obr. vl. kljuke/ dovoljena obremenitev strehe	90/100	90/100	90/100 (90/100)*
Najvišja hitrost, km/h			
z ročnim menjalnikom	-	-	222
z avtomatskim menjalnikom	239	250	220
Pospešek 0-80/0-100 km/h, s			
z ročnim menjalnikom	-	-	6,7/9,4
z avtomatskim menjalnikom	5,4/7,7	3,7/5,6	6,4/9,1
Poraba goriva, l/100 km³⁾			
Gorivo	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	dizelsko, CŠ 51
z ročnim menjalnikom:			
mestna vožnja	-	-	5,1-5,0
izvenmestna vožnja	-	-	3,8-3,7
kombinirana vožnja	-	-	4,2
emisija CO ₂ (komb. vožnja), g/km	-	-	112-109
z avtomatskim menjalnikom:			
mestna vožnja	8,4	8,9	5,3-5,2
izvenmestna vožnja	5,2	6,0	4,0-3,8
kombinirana vožnja	6,4	7,0	4,5-4,3
emisija CO ₂ (komb. vožnja), g/km	144	161	118-114
Paketi opreme			
na voljo kot	Elegance, R-Line	R-Line	Elegance, R-Line
Podvozje			
Spredaj	McPhersonova sprednja prema		
Zadaj	štirivodilna zadnja prema		

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Opombe

- Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 1999/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 so določena nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in

140 kW (190 KM) TDI SCR BlueMotion Technology	140 kW (190 KM) TDI SCR 4MOTION BlueMotion Technology	176 kW (240 KM) TDI SCR 4MOTION BlueMotion Technology
4-valjni dizelski (4 ventili/ valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/ valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/ valj)
2,0/1968	2,0/1968	2,0/1968
81,0/95,5	81,0/95,5	81,0/95,5
140 (190)	140 (190)	176 (240)
400/1900–3000	400/1900–3000	500/1750–2500
16,2	16,2	15,5
–	–	–
Euro 6	Euro 6	Euro 6
7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG
–	–	–
140	140	140
1655	1730	1805
2180	2260	2360
430–600	433–605	458–630
(1140/1090)*	1170/1140	1200/1210
(2000)*	2200	2200
(750)*	750	750
(90/100)*	90/100 (90/100)*	90/100
–	–	–
238	233	245
–	–	–
5,9/8,0	5,6/7,8	4,3/6,5
dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
5,4	5,8	6,9
4,2	4,5	5,3
4,6	5,0	5,9
121	130	155
Elegance, R-Line	Elegance, R-Line	Elegance, R-Line
McPhersonova sprednja prema		
štirivodilna zadnja prema		

emisij CO₂, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. (Dodatne informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC najdete na spletni strani <https://www.volkswagen.si/wltp>)

Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC izpeljane iz vrednosti WLTP. Dodatna navedba vrednosti WLTP je do zavezujoče uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO₂ niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.

4) Namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) lahko uporabljate neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša in poraba goriva nekoliko poveča.

Oprema

Oprema izvedbe Arteon Elegance

- 12-voltna električna vtičnica na zadnjem delu sredinske konzole
- 2 držali za pijačo spredaj
- 3 vzglavniki zadaj, pogrezljivi
- 4 aluminijasta platišča Muscat, 8 J x 18, v črni barvi, s kolesnimi vijaki z zaščito proti krnji, samozatesnilne pnevmatike 245/45 R 18
- 5 tritočkovnih avtomatskih varnostnih pasov, spredaj z zategovalnikom in nastavljivo višino
- Aktivni pokrov motornega prostora z zaščito za pešce
- Analogna ura v armaturni plošči
- Asimetrično deljiva in zložljiva zadnja sedežna klop in naslonjalo, s sredinskim naslonom za roke
- Asistenca za avtomatski vklop dolgih luči Dynamic Light Assist
- Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist
- Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi lučmi ter funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
- Brez garniture za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set
- Centralno zaklepanje, z radijskim upravljalnikom, 2 zložljiva radijska ključa
- Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove zračne blazine
- Dekorativni elementi Line Light Black za armaturno ploščo in vrata
- Dekorativni elementi Piano Black za sredinsko konzolo
- Dostop do storitev Car-Net (Guide&Inform brezplačna 3-letna povezava)
- Dostop do storitev Car-Net (Security& Service Plus 3-letna povezava, Security& Service Basic 10-letna povezava)
- Dvotonska signalna hupa
- Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold in asistenco za speljevanje
- Elektronska prečna zapora diferenciala XDS (za 176kW TDI)
- Elektronski stabilizacijski program (ESP) s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno asistenco, regulacijo zdrsa pogonskih koles, elektronsko zaporo diferenciala, regulacijo vlečnega momenta motorja in funkcijo stabiliziranja prikolice
- Izvedba za nekadilce: predalček in električna vtičnica
- Funkcija za komfortni zagon motorja Press & Drive
- Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
- Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-constim uravnavanjem temperature (ločena za levo in desno stran) in posrednim prezračevanjem za zadnjo sedežno klop
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom števila vrtljajev motorja
- Kromirana obroba na vrtljivem stikalu za luči, prezračevalnih šobah spredaj in vratnih kljukah
- Kromirane spodnje okrasne letve
- Kromirane zunanje obrobe stranskih stekel
- Ledvena opora na sprednjih sedežih, na voznikovi strani električno, na sovoznikovi strani ročno nastavljiva

- LED sprednji žarometi z dinamično smernimi prilagodljivimi lučmi
- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- Notranja luč spredaj in zadaj s časovnim zamikom izklopa in zatemnitvijo, po 2 bralni LED-lučki s spredaj in zadaj
- Navigacijski sistem Discover Media, z 8" barvni zaslonom občutljivim na dotik in senzorjem približevanja, izhodna moč 4 x 20 W, 8 zvočnikov, 2x USB reža (tip C)
- Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
- Ogrevane šobe za pranje vetrobransko stekla
- Ogrevanje sprednjih sedežev
- Ohišji zunanjih ogledal iz matiranega kroma
- Odprtina za prevoz daljših predmetov v naslonjalu zadnje sedežne klopi, vklj. s sredinskim naslonom za roke s predalom in 2 držaloma za pijačo
- Odsevniki v vseh vratih
- Opozorilnik za prenizek tlak pnevmatik
- Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
- Osvetlitev prostora za noge spredaj
- Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire pred in za vozilo
- Pedali iz krtačenega legiranega jekla
- Prilagodljivo uravnavanje podvozja (DCC), vklj. z izbiro voznega profila, karoserija spuščena za pribl. 10 mm (za 176 kW TDI in 200 kW TSI)
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitvev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
- Progresivno krmiljenje
- Senzor za dež
- Sistem za samodejno odklepanje in zaklepanje vozila Keyless Access
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi in nastavljivo višino
- Sedež ergoComfort na voznikovi strani z nastavitvijo naklona sedišča, električna nastavitvev naklona naslonjala, vzdolžno pomikčen stegenski del sedišča
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu
- Sredinski deli sedežev iz mikrotkanine Art Velours, stranice v usnju Vienna
- Sistem start – stop in sistem za regeneracijo zavorne energije
- Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s stranskima varnostnima blazinama spredaj
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: opozorilo v kombiniranem instrumentu in dodaten zvočni signal
- Storitev klic v sili
- Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev
- Usnjena glava prestavne ročice,
- Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki), s tipkami za upravljanje radia in telefona (za DSG z obvolanskima prestavnima tipkama)
- Varnostni trikotnik
- Volkswagen Media Control
- Vstopna LED-lučka v sprednjih vratih
- Zadnje luči v tehniki LED z dinamičnima smernikom

- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zunanji ogledali, električno nastavljivi, poklopni in ogrevani, na sovoznikovi strani s pomikom proti tlom pri vzratni vožnji na voznikovi strani z avtomatskim zasenčenjem
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova spredaj in zadaj, vklj. z opozorilom za nepripet varnostni pas v kombiniranem instrumentu

Oprema izvedbe Arteon R-Line (dodatno oz. za razliko od izvedbe Elegance)

- 4 aluminijasta platišča Sebring, 8 J x 18, v sivi barvi, s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, samozatesnilne pnevmatike 245/45 R 18
- Dekorativni elementi Dark Diamon Flag za armaturno ploščo in vrata
- Sredinski deli sedežev iz mikrotkanine Art Velours, stranice v usnju Vienna z R-Line logotipom spredaj
- Stropna obloga v titanovi črni barvi
- Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki) z logotipom R-Line (pri DSG menjalniku s prestavnima tipkama)
- Vstopne letve z R-Line logotipom

Mere

Zunanje mere

Dolžina/širina/višina, mm	4862/1871/1450
Medosna razdalja, mm ³⁾	2837
Oddaljenost vozila od tal, mm ³⁾	138
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾	1591/1581
Dimenzije platišč	8 J x 18 (Elegance) 8 J x 18 (R-Line)
Dimenzije pnevmatik	245/45 R 18 (Elegance) 245/45 R 18 (R-Line)
Obračalni krog, m	11,9

Notranje mere

Efektivni prostor za glavo, spredaj/zadaj, mm ¹⁾	1008 (975)/940 (940)
Širina v višini kololcev, spredaj/zadaj, mm	1500/1481

Prtljažnik

Dolžina, sedežna klop postavljena, mm	1181/2092
Širina med kolesnima ohišjema, mm	1005
Prostornina prtljažnika, l ³⁾	563
Prostornina rezervoarja za gorivo, l	približno 66

Garažne mere

Dolžina z vlečno kljuko, mm	4952
Višina z odprtim pokrovom motornega prostora od tal, mm ²⁾	2172
Širina, vključno z zunanjsima ogledaloma, mm	2127

Opombe

1) Podatek v oklepaju: z dvizno-pomičnim strešnim oknom.

2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.

3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo brez voznika (75 kg).

- Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjskega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjskega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen Volkswagenov partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

715.1196.41.08.TP · Tiskano v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: julij 2019.

Pooblaščen Volkswagenov partner:

- Internet: www.volkswagen.si