

Tehnični podatki
in oprema



Volkswagen

Polo



Motorji

Motor, menjalnik, električna	59 kW (80 KM) BlueMotion Technology	66 kW (90 KM) TGI BlueMotion	70 kW (95 KM) TSI BlueMotion Technology	85 kW (115 KM) TSI BlueMotion Technology
Vrsta motorja	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	1,0/999	1,0/999	1,0/999	1,0/999
Vrtina/gib, mm	74,5/76,4	74,5/76,4	74,5/76,4	74,5/76,4
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	59 (80)/6200	66 (90)/4500–6000	70 (95)/5000–5500	85 (115)/5000–5500
Največji navor, Nm pri 1/min	93/3750	160/1800–3800	175/2000–3500	200/2000–3500
Kompresijsko razmerje	10,5	10,5	10,5	10,5
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Emisijski razred, avtomatski menjalnik	–	–	Euro 6	Euro 6
Menjalnik, serijski	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
Menjalnik, dodatno za doplačilo	–	–	7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	–	–	–	–
Mase, kg				
Masa praznega vozila ¹⁾	1125	1260	1145 (1180)*	1155 (1190)*
Dovoljena skupna masa	1540–1590	1670	1640 (1680)*	1620 (1610)*
Nosilnost	428–521	422–485	423–521 (423–522)*	428–523 (429–525)*
Dovoljena osna obremenitev, spredaj/zadaj	840/750	850/870	860/800 (900/800)*	870/800 (910/750)*
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :				
z zavorami pri 12 % vzponu	800	–	1000 (1000)*	1100 (1100)*
brez zavor	560	–	570 (590)*	570 (590)*
Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuge/ dovoljena obremenitev strehe	50/75	–/75	50/75	50/75
Najvišja hitrost, km/h				
z ročnim menjalnikom	171	183	187	200
z avtomatskim menjalnikom	–	–	187	200
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s				
z ročnim menjalnikom	9,7/15,4	7,9/11,9	7,2/10,8	6,5/9,5
z avtomatskim menjalnikom	–	–	7,2/10,8	6,5/9,5
Poraba goriva, l/100 km³⁾				
Gorivo	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	zemeljski plin/bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾
z ročnim menjalnikom:				
mestna vožnja	6,1	4,2–4,1 kg/100 km 6,3–6,2 l/100 km	5,3	5,7–5,5
izvenmestna vožnja	4,1	2,7–2,6 kg/100 km 4,1–4,0 l/100 km	4,1	4,3–4,1
kombinirana vožnja	4,8	3,2–3,1 kg/100 km 4,9–4,8 l/100 km	4,6	4,7–4,6
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	110	87–85 (CNG)/112–110	104	107–104
z avtomatskim menjalnikom:				
mestna vožnja	–	–	5,3–5,1	5,4
izvenmestna vožnja	–	–	4,5	4,5–4,4
kombinirana vožnja	–	–	4,7–4,6	4,9–4,8
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	–	–	108–105	110–108
Paketi opreme				
na voljo kot	Life	Life	Life, Style	Life, Style
Podvozje				
Spredaj	McPhersonova sprednja prema			
Zadaj	zadnja prema s povezanimi vodili in integriranim stabilizatorjem			

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Opombe

- Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/EGS in nadaljevanjem 99/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 so določena nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC).

110kW (150KM) TSI BlueMotion Technology	147 kW (200 KM) TSI BlueMotion Technology	70 kW (95 KM) TDI SCR BlueMotion Technology
4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)
1,5/1498	2,0/1984	1,6/1598
74,5/85,9	82,5/92,8	79,5/80,5
110 (150)/	147 (200)/4400–6000	70 (95)/2700–4600
250/1500–3500	320/1500–4350	250/1500–2500
10,5	11,6	16,2
–	–	Euro 6
Euro 6	Euro 6	Euro 6
7-stopenjski DSG	–	5-stopenjski ročni
–	6-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG
140 A	–	140
1235	1355	1280 (1303)*
1690	1780	1720 (1740)*
424–517	430–500	422–504 (422–512)*
940/800	980/850	970/800
1200	1200	1100 (1100)*
610	670	640 (650)*
50/75	50/75	50/75
–	–	185
216	238	185
–	–	7,5/11,2
5,9/8,2	5,0/6,7	7,5/11,2
bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	dizelsko, CŠ 51
–	–	4,2
–	–	3,5–3,3
–	–	3,8–3,6
–	–	99–95
6,5	7,3	4,4–4,3
4,3	5,5–5,4	3,8–3,7
5,1	6,2–6,1	4,0–3,9
116	141–138	105–102
Style	GTI	Life, Style
McPhersonova sprednja prema		
zadnja prema s povezanimi vodili in integriranim stabilizatorjem		

Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. (Dodatne informacije o razlikah med postopoma WLTP in NEVC najdete na spletni strani <https://www.volkswagen.si/wltp>)

Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC izpeljane iz vrednosti WLTP. Dodatna navedba vrednosti WLTP je do zavezujoče uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO₂ niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.

4) Namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) lahko uporabljate tudi neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša in poraba goriva nekoliko poveča.

Oprema

Oprema izvedbe Polo Life

- 2 bralni lučki spredaj in 2 zadaj
- 3-točkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom in nastavljivo višino
- 3-točkovni avtomatski varnostni pasovi zadaj, z zategovalnikom za zunanja sedeža
- 3-točkovni avtomatski varnostni pas za sredinski zadnji sedež
- 3 vzglavniki zadaj
- 4 jeklena platišča 5,5 J X 15, s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 185/65 R15
- App-Connect
- Armaturna plošča, podložena z mehko peno
- Asimetrično deljiva in zložljiva zadnja sedežna klop in naslonjalo, vklj. z dvojnim prtljažnim dnom
- Asistenca za speljevanje na klanecu
- Avtomatska klimatska naprava Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim prežračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka
- Avtomatski vklop luči, z LED dnevnimi lučmi, funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
- Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
- Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem, 2 zložljiva radijska ključa
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
- Dekorativni elementi v apnenčasto sivi kovinski barvi za armaturno ploščo in vratne obloge spredaj
- Držalo za listke na voznikovi strani
- Dvotonska signalna hupa
- Indikator nivoja tekočine za pranje stekel
- Električni pomik stekel
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), vklj. z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS in MSR
- Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo
- Halogenska glavna žarometna in sprednja smernika pod skupnim gladkim steklom
- Izvedba za nekadilce: 12-V električna vtičnica spredaj
- Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
- Kolutne zavore spredaj
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom števila vrtljajev motorja
- Kromirana obroba na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in stikalih za električni pomik stekel
- LED osvetlitev zadnje registrske tablice
- Mreža hladilnika s kromirano letvijo

- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- Notranja luč spredaj s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi stikali v vseh vratih
- Notranje ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
- Odbijača v barvi vozila
- Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v barvi vozila
- Ogrevanje sprednjih sedežev
- Osvetlitev prtljažnika
- Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
- Parkirni sistem ParkPilot
- Prikaz prenzkega tlaka pnevmatik
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
- Radio Composition Media z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, izhodna moč 4 x 20 W, 6 zvočnikov, multimedijski vmesnik USB (tudi za iPhone/iPod) ter reža za SD spominsko kartico
- Senzor za dež
- Servokrmiljenje
- Sistem start-stop in sistem za regeneracijo zavorne energije
- Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
- Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev (velja samo za 1.0 59kW)
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 USB polnilnima režama na zadnjem delu
- Stropna obloga v keramično sivi barvi
- Tapecirani prtljažnik
- Tekstilne sedežne prevleke Slash
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev (ne velja za 59kW)
- Tempomat z omejevalnikom hitrosti (velja samo za 1.0 59kW)
- Usnjena glava prestavne ročice
- Usnjena ročica ročne zavore
- Usnjeni večfunkcijski volan (3-kraki)
- Večfunkcijski prikazovalnik Plus
- Volan z nastavljivo višino in globino
- Voznikov sedežev nastavljiv po višini
- Zadnja polica
- Zatemnjene zadnje luči
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova spredaj in zadaj
- Žepa na hrbtne strani naslonjal sprednjih sedežev

Oprema izvedbe Polo Style (dodatno oz. za razliko od izvedbe Life)

- 2 bralni LED lučki spredaj in zadaj
- 4 aluminijasta platišča Las Minas 6,5 J X 16, pnevmatike 195/55 R16 (samo za 110kW)
- 4 aluminijasta platišča Salou 5,5 J X 15 v srebrni barvi, pnevmatike 185/65 R15
- Ambientna osvetlitev v vratih ter instrumentni plošči
- Dekorativni elementi v temni železovi kovinski barvi za armaturno ploščo in vratne obloge spredaj
- Kromirana obroba na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in stikalih za pomik stekel ter na prezračevalnih šobah spredaj
- LED sprednji žarometi z dinamičnim uravnavanjem
- LED zadnje luči, zatemnjene
- Odbijač spredaj s kromirano letvijo na odprtini za dovod zraka in mreži hladilnika
- Osvetlitev prostora za noge spredaj
- Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
- Športno komfortna sedeža spredaj z nastavljivo višino
- Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- Tekstilne sedežne prevleke Tracks 2
- Usnjeni večfunkcijski volan (3-kraki) (za modele z DSG menjalnikom tudi s prestavnima tipkama za upravljanje menjalnika)

Oprema izvedbe Polo GTI (dodatno oz. za razliko od izvedbe Life)

- 2 bralni LED lučki spredaj in zadaj
- 4 aluminijasta platišča Milton Keynes 7,5 J X 17 v črni barvi, pnevmatike 215/45 R17
- Ambientna osvetlitev v vratih ter instrumentni plošči
- Črna stropna obloga
- Dekorativni elementi Velvet Red za armaturno ploščo in vratne obloge spredaj
- Elektronska prečna zapora diferenciala (XDS)
- Izbira voznega profila
- Kromirana obroba na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in stikalih za pomik stekel ter na prezračevalnih šobah spredaj
- Kromirana dvojna izpušna cev na levi strani
- LED sprednji žarometi z dinamičnim uravnavanjem
- LED zadnje luči, zatemnjene
- Odbijača s športnim dizajnom, sataste mreže na odprtinah za dovod zraka
- Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
- Osvetlitev prostora za noge spredaj
- Pedali iz legiranega jekla
- Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
- Športna sprednja sedeža z ledveno oporo in nastavljivo višino
- Športno podvozje, karoserija spuščena za pribl. 15 mm
- Tekstilne sedežne prevleke Clark
- Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- Usnjena glava prestavne ročice, z aluminijastim dekorjem
- Usnjeni večfunkcijski volan (3-kraki) tudi s prestavnima tipkama za upravljanje menjalnika
- Vstopni letvi spredaj z napisom GTI
- Zavorne čeljusti, lakirane v rdeči barvi

Oprema

Oprema izvedbe Polo Beats (dodatno oz. za razliko od izvedbe Life)

- 4 aluminijasta platišča Torsby 6,5 J X 16 v črni barvi, pnevmatike 195/55 R16
- Dekorativne nalepke na pokrovu motornega prostora, strehi in vratih v bleščeče rdeči ali črni barvi (za zunanjo barvo bleščeče rdeča)
- Dekorativni elementi v žametno rdeči barvi
- LED osvetlitev zadnje registrske tablice
- Logotip "beats" na strešnih stebričkih
- Ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
- Stropna obloga v keramično sivi barvi
- Športno komfortna sedeža spredaj z nastavljivo višino
- Usnjeni večfunkcijski volan (3-kraki) (za modele z DSG menjalnikom tudi s prestavnima tipkama za upravljanje menjalnika)
- Vstopni letvi, spredaj z napisom »beats audio«
- Zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjeni
- Zatemnjene zadnje luči
- Zvočni sistem Beats z 8 kanalnim digitalnim ojačevalcem ter skupno izhodno močjo 300 W

Oprema izvedbe Polo R-Line (dodatno oz. za razliko od izvedbe Style)

- 4 aluminijasta platišča Las Minas 6,5 J X 16 v črni barvi, pnevmatike 195/55 R16
- Sprednji in zadnji odbijač športni odbijač v dizajnu R-Line
- Zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjena

Mere

Zunanje mere		Polo	Polo GTI
Dolžina, mm		4053	4067
Širina, mm		1751	1751
Višina, mm ³⁾		1461	1438
Medosna razdalja, mm ³⁾		2551	2549
Oddaljenost vozila od tal, mm ³⁾		148	143
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾		1525/1509	1522/1496
Dimenzija platišč	Life:	5,5 J x 15	-
	Style:	5,5 J x 15	-
	GTI:	-	7,5 J x 17
Dimenzija pnevmatik	Life:	185/65 R15	-
	Style:	185/65 R15	-
	GTI:	-	215/45 R17
Obračalni krog, m		približno 10,6	približno 10,6
Notranje mere			
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm ¹⁾		1019 (981)/964 (964)	1019 (981)/964 (964)
Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, 4-vrat., mm		1425/1425	1446/1425
Prtljažnik			
Dolžina, sedežna klopa postavljena/podrta, mm		705/1380	699/1432
Širina med kolesnima ohišjema, mm		1002	1002
Prostornina prtljažnika, l ²⁾		351-1125	305-1079
Prostornina rezervoarja za gorivo, l		približno 40	približno 40
Prostornina rezervoarja za plin, kg		13,8	-
Garažne mere			
Dolžina z vlečno kljuko, mm		4169	4169
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm ³⁾		1990	1990
Širina, vključno z zunanjsima ogledaloma, mm		1946	1946

1) Podatek v oklepaju: z dvizno-pomičnim strešnim oknom.

2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi (podatek v oklepaju: prtljažnik je naložen do stropa).

3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo in brez voznika (75 kg).

- Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

715.1196.56.05.TP · Tiskano v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: september 2019.