

Tehnični podatki
in oprema



Volkswagen

T-Cross



Motorji

Motor, menjalnik, električna	70 kW (95 KM) TSI BlueMotion Technology	85 kW (115 KM) TSI BlueMotion Technology	70 kW (95 KM) TDI SCR BlueMotion Technology
Vrsta motorja	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	3-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	1,0/999	1,0/999	1,6/1598
Vrtina/gib, mm	74,5/76,4	74,5/76,4	79,5/80,5
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	70 (95)	85 (115)	70 (95)
Največji navor, Nm pri 1/min	175/2000–3500	200/2000–3500	250/1500–2500
Kompresijsko razmerje	10,5	10,5	16,2
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Emisijski razred, avtomatski menjalnik	–	Euro 6	Euro 6
Menjalnik, serijski	5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni
Menjalnik, dod. za doplačilo	–	7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	–	–	–
Mase, kg			
Masa praznega vozila ¹⁾	1245	1250 (1270)*	1370 (1390)*
Dovoljena skupna masa	1720	1730 (1750)*	1840 (1860)*
Nosilnost	449–550	448–555 (445–555)*	441–545
Dovoljena osna obremenitev, spredaj/zadaj	880/890	890/890 (920/880)*	1100/1200
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :			
z zavorami pri 12 % vzponu	1000	1100	1100
brez zavor	620	630	680 (690)*
Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuge/ dovoljena obremenitev strehe	55/75	55/75	55/75
Najvišja hitrost, km/h			
z ročnim menjalnikom	180	193	180
z avtomatskim menjalnikom	–	193	180
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s			
z ročnim menjalnikom	7,5/11,5	6,9/10,2	7,9/11,9
z avtomatskim menjalnikom	–	6,9/10,2	8,5/12,5
Poraba goriva, l/100 km³⁾			
Gorivo	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁴⁾	dizelsko, CŠ 51
z ročnim menjalnikom:			
mestna vožnja	5,9	5,8–5,7	5,0–4,9
izvenmestna vožnja	4,5–4,4	4,6–4,4	3,9–3,7
kombinirana vožnja	5,0–4,9	5,1–4,9	4,3–4,2
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	114–112	115–112	113–110
z avtomatskim menjalnikom:			
mestna vožnja	–	5,6	4,7–4,6
izvenmestna vožnja	–	4,5	4,0–3,9
kombinirana vožnja	–	4,9	4,3–4,2
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	–	112–111	113–110
Paketi opreme			
na voljo kot	T-Cross, Life	T-Cross, Life, Style	T-Cross, Life, Style
Podvozje			
Spredaj	McPhersonova sprednja prema		
Zadaj	štirivodilna zadnja prema		

* Podatki v okroglih oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Opombe

- Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 1999/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 so določena nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. (Dodatne informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC najdete na spletni strani <https://www.volkswagen.si/wltp>) Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC izpeljane iz vrednosti WLTP. Dodatna navedba vrednosti WLTP je do zavezujoče uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO₂ niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.
- V izjemnih okoliščinah lahko namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) uporabljate neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša.

Oprema

Oprema izvedbe T-Cross

- 2 bralni lučki spredaj in 2 bralni lučki zadaj
- 3-kraki volan
- 3-točkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom in nastavljivo višino
- 3-točkovni avtomatski varnostni pasovi zadaj, z zategovalnikom za zunanja sedeža
- 3-točkovni avtomatski varnostni pas za sredinski zadnji sedež
- 3 vzglavniki zadaj
- 4 jeklena platišča, 6 J x 16, s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 205/60 R16
- Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist
- Asistenca za speljevanje na klancu
- Avtomatski vklop luči, z LED dnevnimi lučmi, funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
- Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
- Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem, 2 zložljiva radijska ključa
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Električni pomik stekel
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), vklj. z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS in MSR
- Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo
- Halogenska glavna žarometa in sprednja smernika pod skupnim gladkim steklom
- Izvedba za nekadilce: predalček in 12-V električna vtičnica spredaj
- Klimatska naprava vklj. s protiprašnim filtrom za kabino
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom števila vrtljajev motorja
- LED zadnje luči (ne velja za smernika ter luč za vzvratno vožnjo)
- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- Odbijača in ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
- Omejevalnik hitrosti
- Osvetlitev prtljažnika
- Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire pred in za vozilom
- Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitve 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop in sovoznikovem sedežu)
- Proaktivna zaščita potnikov
- Radio Composition Colour z 6,5" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, izhodna moč 4 x 20 W, 4 zvočnikov, 2x USB reža (Tip - C) in reža za SD spominsko kartico
- Signalna hupa
- Sistem start-stop in sistem za regeneracijo zavorne energije

- Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
- Sistem za nadzor mrtvega kota Blind Spot senzor s funkcijo odparkiranja
- Sistem za klic v sili eCall
- Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
- Tekstilne sedežne prevleke Basket
- Večfunkcijski prikazovalnik Plus
- Volan z nastavljivo višino in globino
- Voznikov sedež z nastavljivo višino
- Zadnja sedežna klop vzdolžno pomična, asimetrično poklopno naslonjalo
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova spredaj

Oprema

Oprema izvedbe T-Cross Life (dodatno oz. za razliko od izvedbe T-Cross)

- 4 aluminijasta platišča Belmont 6 J x 16, pnevmatike 205/60 R16
- Avtomatska klimatska naprava Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka
- Črne strešne letve
- Dekorativni elementi Pineapple za armaturno ploščo
- Dvižno prtljažno dno, nastavljivo v 2 višinah
- Kozmetični ogledali v senčnikih
- Predal pod sovoznikovem sedežem
- Poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža
- Radio Composition Media z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, izhodna moč 4 x 20 W, 6 zvočnikov, multimedijski vmesnik USB (tudi za iPhone/iPod) ter reža za SD spominsko kartico
- Sovoznikov predal z lučko
- Sprednja sedeža z nastavljivo višino
- Sprednji odbijač s kromirano letvijo na mreži hladilnika
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 USB polnilnima režama na zadnjem delu
- Tekstilne sedežne prevleke Triangle Ties
- Usnjena glava prestavne ročice
- Usnjena ročica ročne zavore
- Usnjeni večfunkcijski volan (3-kraki)
- Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Oprema izvedbe T-Cross Style (dodatno oz. za razliko od izvedbe T-Cross)

- 2 bralni LED lučki spredaj in 2 bralni LED lučki zadaj
- 4 aluminijasta platišča Chesterfield 6,5 J x 17, pnevmatike 205/55 R17
- Ambientna osvetlitev v vratih ter instrumentni plošči
- Avtomatska klimatska naprava Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka
- Elokisane strešne letve
- Dekorativni elementi Lizard za armaturno ploščo
- Dvižno prtljažno dno, nastavljivo v 2 višinah
- Kozmetični ogledali v senčnikih
- Kromirana obroba na spodnjem robu stekel
- Kromirana obroba na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in stikalih za pomik stekel ter na prezračevalnih šobah spredaj
- LED sprednji žarometi za zasenčeno in dolgo luč
- Osvetlitev prostora za noge spredaj
- Poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža
- Predal pod sovoznikovem sedežem
- Radio Composition Media z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, izhodna moč 4 x 20 W, 6 zvočnikov, multimedijski vmesnik USB (tudi za iPhone/iPod) ter reža za SD spominsko kartico
- Sovoznikov predal z lučko
- Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči s kromirano obrobo
- Sprednji odbijač s kromirano letvijo na mreži hladilnika
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 USB polnilnima režama na zadnjem delu
- Športno-komfortna sedeža spredaj z nastavljivo višino
- Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- Tekstilne sedežne prevleke Hexalink 3D
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC)
- Usnjena glava prestavne ročice
- Usnjena ročica ročne zavore
- Usnjeni večfunkcijski volan (3-kraki)
- Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Mere

Zunanje mere		T-Cross
Dolžina, mm		4108
Širina, mm		1760
Višina, mm ³⁾		1584
Medosna razdalja, mm ³⁾		2551
Oddaljenost vozila od tal, mm ³⁾		-
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾		1534/1512
Dimenzija platišč	T-Cross: Life: Style:	6 J × 16 6 J × 16 6,5 J × 17
Dimenzija pnevmatik	T-Cross: Life: Style:	205/60 R 16 205/60 R 16 205/55 R 17
Obračalni krog, m		približno 10,6
Notranje mere		
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm ¹⁾		1034/966
Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, mm		1460/1429
Prtljažnik		
Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm		748/1465
Širina med kolesnima ohišjema, mm		998
Prostornina prtljažnika, l ²⁾		455-1281
Prostornina rezervoarja za gorivo, l		približno 40
Garažne mere		
Dolžina z vlečno kljuko, mm		4235
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm ³⁾		2041
Širina, vključno z zunanjsima ogledaloma, mm		1977

Opombe

1) Podatek v oklepaju: z dvizžno-pomičnim strešnim oknom.

2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.

3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo brez voznika (75 kg).

- Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen Volkswagenov partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

815.1196.54.04.TP · Tiskano v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: maj 2019.